

Algemene informatie (conform Kamer van Koophandel)	
Naam organisatie	
Contactpersoon	De heer / Mevrouw
Functie	
E-mail	
Adres	
Postcode en plaats	
Postadres (indien afwijkend)	
Telefoon / Fax	
E-mail	
Website	
KvK nr.	
BTW nr.	
Externe consultant	<input type="checkbox"/> Geen <input type="checkbox"/> Organisatie..... Naam consultant.....
Hoe kent u Kiwa?	<input type="checkbox"/> Website <input type="checkbox"/> Sociale media enz. <input type="checkbox"/> Consultant <input type="checkbox"/> Anders: .....

Specifieke product informatie			
<input type="checkbox"/> Initiële certificering	<input type="checkbox"/> aanvulling	<input type="checkbox"/> Overname	<input type="checkbox"/> Type testen
	<input type="checkbox"/> Hercertificatie (afloopdatum certificaat) :	<input type="checkbox"/> Anders:	
Beschrijving aanvraag: zie bijgevoegde bijlage C (onderdeel van offerte)			

Overig
Constructietekeningen Testrapporten

Planning
Wanneer wenst u het auditbezoek?

Verzocht wordt dit document te versturen naar Frank van Hattem per mail [frank.van.hattem@kiwa.nl](mailto:frank.van.hattem@kiwa.nl) en/of [UnitPlasticPipingSystem@kiwa.nl](mailto:UnitPlasticPipingSystem@kiwa.nl) . Na ontvangst nemen we spoedig contact met u op.

Ingevuld door Kiwa:

Geaccepteerd door Kiwa:

d.d.:

paraaf:

## Annex C: Offerte aanvraagformulier voor KOMO afvalzakken en KOMO trekbandzakken

Taal certificaat: :  Nederlands  Engels  
Correspondentie in Nederlands of Engels :  Nederlands  Engels  
Offerte aangevraagd voor datum :

Aanvraag voor  
BRL 9901 afvalzakken :   
BRL 9903 trekbandzakken :   
Anders :

Reeds gecertificeerd voor | door (in relatie tot de aanvraag relevante normen / beoordelingsrichtlijnen incl. ISO 9001 en voor elke locatie):

Wordt het verwerkte granulaat in eigen beheer geproduceerd  of betrokken van een ander bedrijf

Contactgegevens op pagina 1 betreffen de certificaathouder. Verzocht wordt hieronder aanvullende informatie te geven betreffende afwijkende adresgegevens zoals andere productielocatie('s) enz.

Opmerkingen: